

Päiväys: 4.11.2009

Edellinen päiväys: 27.8.2007

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****Kauppanimi**

PELOX P-AL TAHNA

Tunnuskoodi**Reach-rekisteröintinumero****1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus****1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**
Peittaustahna alumiinille, pronssille ja titaanille.**1.2.2 Toimialakoodi** C 256 Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö**1.2.3 Käyttötarkoituskoodi** 14 Korroosion estäjät**1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen** **1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen** **1.3 Valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot****1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja**
SOMOTEC OY**1.3.2 Yhteystiedot**
Katuosoite Tototie 2
Postinumero ja -toimipaikka 70420 KUOPIO
Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin 0207 969 240
Telefax 0207 969 249
Sähköpostiosoite somotec@somotec.fi
Y-tunnus 111743-8**1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot**
Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co.KG, Langer Acker 22, 30900 WEDEMARK, Saksa**1.4 Häät puhelinnumero****1.4.1 Numero, nimi ja osoite**
Yleinen hätänumero 112
Myrkytystietokeskus 09 471 977**2. VAARAN YKSILÖINTI**HAITALLINEN
Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SYÖVYTTÄVÄÄ

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA			
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat			
3.1.1 CAS/EY-numero ja rekisteröintinumero	3.1.2 Aineosan nimi	3.1.3 Pitoisuus	3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
7664-39-3	Fluorivetyhappo	< 1 %	T+,C;R26/27/28-35
16872-11-0	Fluoriboorihappo	5 – 10 %	C;R34
7697-37-2	Typpihappo	10 – 15 %	O,C; R8-35

- 3.1.5 Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus
- 3.1.6 Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena
- 3.1.7 Muut tiedot

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

- 4.1 **Erityiset ohjeet**
Poista likaantuneet vaatteet ja siirrä loukkaantunut henkilö pois vaara-alueelta.
- 4.2 **Hengitys**
Siirrä potilas raikkaaseen ilmaan. Käännä kylkiasentoon. Pidä potilas lämpimänä. Tarvittaessa tekohengitystä (suoja itsesi). Välittömästi lääkärin hoitoon.
- 4.3 **Iho**
Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Huuho hyvin. Hakeudu lääkärin hoitoon.
- 4.4 **Roiskeet silmiin**
Huuho silmää runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi.
- 4.5 **Nieleminen**
Huuho suu. Tarjoa runsaasti vettä pienin annoksin. ÄLÄ OKSENNUTA. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
- 4.6 **Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille**

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

- 5.1 **Sopivat sammutusaineet**
Hiilidioksidi (CO₂), jauhesammutin tai vesisumu. Laajaa paloa sammutetaan vesisumulla tai alkoholia kestäväällä vaahdolla.
- 5.2 **Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä**
- 5.3 **Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**
palossa voi syntyä myrkyllisiä kaasuja (typenoksideja ja fluorivetyhappoa)
- 5.4 **Erityiset suojaimet tulipaloa varten**
Paineilmalaitteisto
- 5.5 **Muita ohjeita**
Jäähdytä tulipaloalueen läheisyydessä olevia kemikaalisäiliöitä. Säiliön sisällä voi muodostua vaarallisia kaasuja säiliön kuumentuessa. Suljetussa säiliössä räjähdysvaara.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1 **Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
Vältä kaasujen hengittämistä ja ihokosketusta. Ohjeet suojarusteista kohdassa 8.
- 6.2 **Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
Estä aineen pääsy viemäriin tai vesistöön. Ilmoita vahingosta paikallisille ympäristöviranomaisille.
- 6.3 **Puhdistusohjeet**

Kauppanimi: PELOX P-AL TAHNA

Päiväys: 4.11.2009

Edellinen päiväys: 20.8.2007

Käytä neutraloivaa ainetta (lipeä, kalsiumhydroksidi) laimennettuasi kemikaali vedellä. Tuuleta huonetila. Kokoa mekaanisesti tai imeytä palamattomaan materiaaliin. Ilmassa oleva sumu laskeutetaan vesisumun avulla.

6.4 Muita ohjeita

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Käsittelytilassa oltava hyvä ilmanvaihto. Ohjeet suojarusteista kohdassa 8.

7.2 Varastointi

Älä varastoi palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa. Säilytä suljetussa muoviastiasa, viileässä paikassa, jossa on riittävä ilmastointi. Estä suora auringon paahde. Sido astiat säilytyspaikkaansa kaatumisen estämiseksi.

7.3 Erityiset käyttötavat

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot

8.1.1 HTP-arvot

CAS- NUMERO	AINE	HTP-ARVO		HUOMAUTU S
		8 h	15 min	
7697-37-2	Typpihappo	1,3 mg/m ³ 0,5 ppm	2,6 mg/m ³ 1 ppm	
7664-39-3	Fluorivetyhappo	1,5 mg/m ³ 1,8 ppm	2,5 mg/m ³ 3 ppm	iho

8.1.2 Muut raja-arvot

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja

8.1.4 DNEL

8.1.5 PNEC

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Älä säilytä ruokaa tai juomaa työpisteen läheisyydessä. Älä ruokaile työpisteessä. Pese kädet heti työskentelyn päätyttyä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Hyväksytty paineilmalaitte tai happoja poistava hengityksen suojain. Varmista suojaimen tiiveys.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Haponkestävät suojakäsineet (PE/PVC).

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Hermeettisesti tiivis kasvosuojain. Silmien huuhtelupiste työpisteen välittömään läheisyyteen.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Riisu saastuneet vaatteet heti. Haponkestävä suojapuku. Haponkestävät kengät.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

Älä päästä ainetta viemäriin, maaperään tai vesistöön.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Punertava tahna, pistävä haju

Kauppanimi: PELOX P-AL TAHNA

Päiväys: 4.11.2009

Edellinen päiväys: 20.8.2007

9.2	Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1	pH < 1
9.2.2	Kiehumispiste/kiehumisalue 106 °C
9.2.3	Leimahduspiste -
9.2.4	Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) -
9.2.5	Räjähdysominaisuudet
9.2.5.1	Alempi räjähdyksäraja -
9.2.5.2	Ylempi räjähdyksäraja -
9.2.6	Hapettavat ominaisuudet
9.2.7	Höyrynpaine
9.2.8	Suhteellinen tiheys 1,20 – 1,25 g/cm ³ (20 °C)
9.2.9	Liukoisuus
9.2.9.1	Vesiliukoisuus Vesiliukoinen
9.2.9.2	Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.2.10	Jakautumiskerroin: n-oktanolii/vesi
9.2.11	Viskositeetti
9.2.12	Höyryntiheys
9.2.13	Haihtumisnopeus
9.3	Muut tiedot
10.	STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1	Vältettävät olosuhteet Stabiili huoneen lämmössä. Ei varastoida eikä käytetä kuumissa olosuhteissa. Hajoaa kuumentuessaan lähelle kiehumispistettä tuottaen vaarallisia aineita.
10.2	Vältettävät materiaalit Lämpöä tuottava (eksoterminen) reaktio alkaalisten aineiden kuten lipeä ja kalkki kanssa. Syövyttää voimakkaasti metalleja. Reaktiossa syttyvien orgaanisten aineiden kanssa muodostaa mm. typen oksideja aiheuttaen tulipalo- ja räjähdysvaaran.
10.3	Vaaralliset hajoamistuotteet Typenoksidikaasut, fluorivetykaasu, vetykaasu joka muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.
11.	MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1	Välitön myrkyllisyys Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

Kauppanimi: PELOX P-AL TAHNA

Päiväys: 4.11.2009

Edellinen päiväys: 20.8.2007

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Syövyttää silmiä ja ihoa sekä ruuansulatuselimiä

11.3 Herkistyminen

11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys
Pitkäaikainen altistuminen typpihappohöyryille voi vaurioittaa hammaskiillettä ja aiheuttaa kroonista silmien ja nenänielun ärsytystä ja tulehdusta.
Toistuva ihokosketus laimeiden typpihappoliuosten kanssa aiheuttaa ihon kuivumista ja voi aiheuttaa ihon tulehtumisen.

Toistuva altistuminen pienille fluorivedyn pitoisuuksille voi aiheuttaa pistelyä silmissä ja kasvojen iholla sekä ärsytystä nenän limakalvoilla.

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

12.1.1 Myrkyllisyys vesieläille

AINE	ELIÖ	ALTISTUMISAIKA	LC (50)	HUOM
Typpihappo	Gambusia affinis (makean veden kala)	96 h	73 mg/l	
Typpihappo	Daphnia sp (Crustacea)		EC (Lo) 107 mg/l	
Fluorivetyhappo	Moskiittokala	96 h	925 mg/l	
Fluorivetyhappo	Sateenkaarirautu		2,3 – 7,3 mg/l	
Fluorivetyhappo	Daphnia sp (Crustacea)	48 h	270 mg/l	

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille

12.2 Kulkeutuvuus

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3.1 Biologinen hajoavuus

12.3.2 Kemiallinen hajoavuus

12.4 Biokertyvyys

12.5 PBT-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Jätteet ongelmajätteeksi
Jätenumero 11 01 05* Peittaushapot

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero
UN 2031

14.2 Pakkausryhmä

Kauppanimi: PELOX P-AL TAHNA

Päiväys: 4.11.2009

Edellinen päiväys: 20.8.2007

II

14.3	Maakuljetukset
14.3.1	Kuljetusluokka 8
14.3.2	Vaaran tunnusnumero 80
14.3.3	Rahtikirjan mukainen nimitys TYPPIHAPPO, ei savuava, enintään 70 % typpihappoa sisältävä.
14.3.4	Muita tietoja
14.4	Merikuljetukset
14.4.1	IMDG-luokka 8
14.4.2	Oikea tekninen nimi NITRIC ACID, other than red fuming, with not more than 70 % nitric acid.
14.4.3	Muita tietoja EmS: F-A, S-B
14.5	Ilmakuljetukset
14.5.1	ICAO/IATA-luokka 8
14.5.2	Oikea tekninen nimi NITRIC ACID, other than red fuming, with not more than 70 % nitric acid.
14.5.3	Muita tietoja
15.	LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1	Varoitusetiketin tiedot
15.1.1	Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi C Syövyttävä
15.1.2	Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Typpihappo Fluorivetyhappo
15.1.3	R-lausekkeet R 20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R 34 Syövyttävää.
15.1.4	S-lausekkeet S 7/9 Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja sopivia suojakäsineitä sekä silmien ja kasvonsuojaimia. S45 Onnettomuuden sattua tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
15.1.5	Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset
15.1.6	Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle

Kauppanimi: PELOX P-AL TAHNA

Päiväys: 4.11.2009

Edellinen päiväys: 20.8.2007

15.2 Kansalliset määräykset

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R8	Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R 20/21/22	Terveydelle haitallista hengitettynä, joutessaan iholle ja nieltynä.
R26/27/28	Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R 34	Syövyttävää.
R35	Voimakkaasti syövyttävää.

16.2 Koulutusohjeet

16.3 Käyttörajoitukset

Tämä tiedote perustuu nykyiseen tietoon aineen haitallisista ominaisuuksista. Ainetta ei saa käyttää muihin käyttötarkoituksiin, kuin mitä on edellä on kuvattu. Valmistajalla ei ole tietoa aineen käyttöolosuhteista ja suojavälineiden käytöstä käyttökohteessa. Käyttäjä on vastuussa lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta käyttöpaikalla. Tämä ohje kuvaa aineen turvallisen käytön vaatimukset. Tämä ei ole takuu tuotteen ominaisuuksia tai muita lakisääteisiä vaatimuksia.

16.4 Lisätiedot

16.5 Käytetyt tietolähteet

Valmistajan laatima käyttöturvallisuustiedote 31.3.2009
IUCLID <http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein>

OVA-ohje: Typpihappo

OVA-ohje: Fluorivety ja fluorivetyhappo

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

4.11.2009: Valmisteen koostumus ja kauppanimi muuttuneet.